Настройка браузера «Safari» для работы с USB-токенами в системе «iBank 2 UA»

В браузере «Safari», работа с USB-токенами возможна только под управлением Mac OS версий 10.8 и 10.9. В случае использования Mac OS более ранних версий, рекомендуется использовать браузер «Mozilla Firefox» (<u>https://support.mozilla.org/ru/kb/ustanovka-firefox-na-mac</u>), который не нуждается в предварительной настройке для работы с USB-токенами.

1. Для работы в системе «iBank 2 UA» необходимо наличие установленной Java (Java Runtime Environment). Подробное описание установки находится по адресу: http://www.java.com/ru/download/help/mac_install.xml

2. Загрузите и установите с сайта разработчика соответствующий драйвер для USBтокена: <u>http://www.bifit.ua/downloads/index.html</u> — в разделе «Драйверы» кликните на эмблему «яблока» расположенную в одной строке с необходимым устройством.

Важно! После установки драйвера обязательно перезагрузите систему.

3. Откройте браузер и перейдите на страницу веб-клиента Вашего банка.

4. Нажмите на ссылку «Обслуживание юридических лиц».

5. Откройте пункт меню «Safari», расположенный в верхней левой части экрана и выберите пункт Настройки.



6. Перейдите на вкладку «Безопасность». Нажмите на кнопку «Настроить веб-сайт...».

Внимание! Кнопка «Настроить веб-сайт...» присутствует только в браузерах под управлением Mac OS версий 10.8 и 10.9.

000					Безопасность				
Д Основные	Вкладки	Автозаполнение) В Пароли	Безопасность	Д Конфиденциальность	Уведомления	Расширения	Дополнения	
		Подме	ененные	сайты: 🗹 Пр	редупреждать при п	осещении по	дмененног	о <mark>сайта</mark>	
			Веб-к	онтент: 🗹 Вк	илючить lavaScript				
				🗹 Бл	юкировать всплыван	ощие окна			
		Инте	рнет-пл	агины: 🗹 Ра	зрешать плагины	Настроить	веб-сайт		?

7. Перед Вами появится список веб-сайтов использующих плагины.

8. Выделите строку Вашего веб-клиента. Напротив адреса откройте выпадающее меню и выберите пункт «Запустить в небезопасном режиме».

	uu Internet-Rnaking	iBank 2 UA Інтернет-Банкінг		t. Reader
Chi III Apple iCloud Facebook Tw	itter Википедия Яндекс Yahoo! Н	овости 🔻 Популярные 🤻		
Apple iCloud Facebook Tw	Itter Википедия Яндекс Yahool H ве Вкладки Аатозаполнение Пароли Бе Версия Java 7 Update 45 QuickTime Версия 7.7.3	овости * Популярные * Безопасность Сонфиденциальность Узедомления Јаvа Разрешить веб-сайтам использовать это настройками: Веб-сайты, открытые в данный момент • Ваш Internet-Banking	Расширения Дополнения От платин со следууощими Спрашивать Блокировать Разрешить ✓ Разрешать всегда Запустить в небезопасном режим	2
		- Плагин «Javas настроен на работу в неб страницах. Плагины в ненадежном режи документам и данным. При посещении других веб-са	езопасном режиме на некоторых ме могут иметь доступ к Вашим йтов: Разрешать всегда	

9. Появится окно с запросом — нажмите на кнопку «Доверять». Закройте окно настроек и перезагрузите браузер. Окно с запросом может появиться после того, как будет закрыто окно настроек.



Внимание! После попытки закрыть браузер по системному «крестику» - браузер остается активным. Необходимо открыть контекстное меню, кликнув правой кнопкой мыши по значку «Safari» в доке с программами и выбрать пункт «Завершить».

10. Вставьте USB-токен в USB-разъем и повторно запустите браузер.

11. Откройте страницу веб-клиента. Нажмите на ссылку «Обслуживание юридических лиц». Если потребуется — повторно разрешите запуск java-апплетов, как это описывалось раннее. После этих действий должен появиться запрос вида:



Нажмите на кнопку «Continue», после чего необходимо подождать некоторое время, чтобы Java-апплет запустился:

TM	
onzo	
alln	
nternet-banking 🖌	
USB-token Integra	=
	Выбор
	₹
*****	RU
русский	₹
Вход Помошь	
	bankgrafter anternet-banking USB-token Integra ****** русский Вход Помощь